

Przyroda budzi się do życia, rzepak „wystartował”!

Przyroda obudziła się do życia. Rzepak rozpoczął intensywny wzrost.

W końcu marca i na początku kwietnia wystąpiły duże nocne spadki temperatur. W niektórych regionach dochodziły do -10°C . Szczególnie w zachodniej części Polski, gdzie wegetacja rozpoczyna się wcześniej, pojawiły się uszkodzenia pędów głównych i pęknięcia łodyg wywołane spadkiem temperatury. Może to skutkować bezpośrednimi startami mrozowymi, ale także wtórnymi spowodowanymi przez choroby. W konsekwencji może dojść do utraty części plonu. Dlatego pamiętajmy o wykonaniu zabiegów fungicydowych, oraz w miarę potrzeb insektycydowych. Dostarczajmy dolistnie składników pokarmowych oraz preparatów przyspieszających regenerację i poprawiających kondycję (aminokwasy, biostymulatory itp.). Rzepak do swojego wzrostu potrzebuje składników odżywczych, wody, temperatury i energii słonecznej.

Aby osiągnąć określoną fazę rozwojową rzepak powinien skumulować ściśle określoną sumę temperatur efektywnych (suma średnich temperatur dobowych), a wygląda to następująco:

- **900°C-dni** - początek wydłużania pędu, (rozeta)
- **1050°C-dni** – pęd 20 cm
- **1080°C-dni** - „zielony pąk” na pędzie głównym, pąki kwiatowe widoczne z góry
- **1150°C-dni** - „zielony pąk” na pędach bocznych, pąki kwiatowe widoczne z góry
- **1200°C-dni** - „żółty pąk”, widoczne pierwsze płatki w pąkach pędu głównego
- **1450°C-dni** - pełnia kwitnienia: otwartych 50% kwiatów w kwiatostanie
- **1600°C-dni** - pojedyncze rośliny kończą kwitnienie – dokwitanie
- **1600°C-2100°C-dni** - formowanie i rozwój łuszczyn
- **2400°C-dni** - dojrzałość pełna (nasiona we wszystkich prawie łuszczynach brązowoczarne i twarde)

W bieżącym sezonie wegetacyjnym najprawdopodobniej największym zagrożeniem będzie niewystarczająca ilość wody. Już teraz na polach widać niedobory wilgoci, szczególnie obserwujemy to w gospodarstwach, które wykonują siewy roślin jarych. Jak wynika z obserwacji, rzepak ozimy ma bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy i powinien poradzić sobie z okresowymi suszami. Należy zwrócić uwagę, że w takich warunkach najlepiej poradzą sobie odmiany średniowczesnie dojrzewające, a takie właśnie proponuje hodowla Rapool.

